

令和4年2月4日

富山県 厚生部 健康対策室 新型コロナウイルス対策班
 電話 076-444-3556 (直通)
 富山市 福祉保健部 保健所保健予防課
 電話 076-428-1152 (直通)

新型コロナウイルス感染症の発生状況について (県内7936~8276例目)

県内の新型コロナウイルス感染症の感染者 (7936~8276例目) について、お知らせします。

記

1 患者概要 (341人)

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
7936	40	男	砺波市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7937	40	女	砺波市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7938	10	女	砺波市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7939	10	男	砺波市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7940	10	男	砺波市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7941	70	女	南砺市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院中	調査中	濃厚接触者
7942	10歳未満	女	砺波市	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7943	60	女	南砺市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
7944	80	女	砺波市	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7945	80	女	砺波市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7946	90歳以上	女	砺波市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7947	60	女	南砺市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7948	10	男	南砺市	なし	2月2日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7949	10	女	砺波市	2月2日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7950	30	男	砺波市	なし	2月2日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	
7951	20	男	砺波市	なし	2月2日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	
7952	20	男	砺波市	なし	2月2日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	
7953	10	男	南砺市	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7954	10	男	南砺市	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7955	30	女	南砺市	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7956	20	男	高岡市	2月2日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
7957	40	女	上市町	1月30日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7958	50	女	上市町	1月29日	1月31日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7959	10	女	立山町	2月1日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7960	20	男	滑川市	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7961	10歳未満	男	滑川市	1月31日	1月31日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7962	30	女	滑川市	1月31日	1月31日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7963	30	女	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7964	40	男	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症		入院中	調査中	濃厚接触者
7965	80	女	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症		入院中	調査中	濃厚接触者
7966	20	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7967	40	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7968	30	女	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7969	20	男	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考
7970	50	女	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	
7971	10	男	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	
7972	10歳未満	女	富山市	調査中	1月29日	1月29日	軽症	入院調整中	調査中	
7973	10歳未満	男	富山市	調査中	1月29日	1月29日	軽症	入院調整中	調査中	
7974	10	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	
7975	30	男	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
7976	30	女	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
7977	10歳未満	女	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
7978	10歳未満	女	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	
7979	20	女	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	
7980	20	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	
7981	20	女	富山市	調査中	2月1日	2月1日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
7982	10	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
7983	50	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7984	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7985	20	男	氷見市	1月30日	1月30日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7986	60	男	氷見市	2月2日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7987	10歳未満	男	富山市	調査中	1月31日	2月1日	軽症		入院調整中	調査中	
7988	40	男	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7989	30	女	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7990	10歳未満	女	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7991	50	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7992	20	男	立山町	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7993	10	男	立山町	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7994	30	男	立山町	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7995	60	女	立山町	2月3日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
7996	30	女	立山町	2月1日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
7997	30	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7998	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
7999	30	男	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8000	30	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8001	30	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8002	40	男	射水市	1月31日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8003	10	男	射水市	2月1日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8004	50	男	射水市	1月31日	2月1日	2月1日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8005	40	男	射水市	1月27日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8006	40	女	射水市	1月29日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8007	10	男	射水市	1月31日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8008	10歳未満	男	射水市	2月1日	2月1日	2月1日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
8009	10	男	射水市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	1/29~30石川県
8010	70	男	射水市	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8011	70	女	射水市	1月24日	2月2日	2月2日	軽症		入院中	調査中	
8012	50	女	射水市	1月28日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8013	70	女	射水市	1月26日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8014	70	女	射水市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8015	10	男	射水市	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8016	80	女	射水市	1月28日	2月2日	2月2日	軽症		入院中	調査中	
8017	30	男	射水市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8018	40	男	射水市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8019	10	男	射水市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8020	20	女	射水市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8021	50	女	射水市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
8022	10歳未満	女	南砺市	なし	2月1日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8023	10歳未満	女	南砺市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8024	10歳未満	女	岐阜県	なし	2月1日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	
8025	10歳未満	男	岐阜県	なし	2月1日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	
8026	10歳未満	男	南砺市	なし	2月1日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8027	10	男	南砺市	1月31日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8028	10	女	南砺市	なし	2月1日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8029	10	男	南砺市	1月29日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8030	10	女	南砺市	2月2日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8031	10	女	南砺市	なし	2月1日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8032	10	女	南砺市	なし	2月1日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8033	10	女	南砺市	1月31日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8034	10	男	南砺市	1月31日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
8035	10	男	南砺市	1月31日	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8036	20	男	砺波市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8037	20	女	射水市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8038	90歳以上	男	小矢部市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8039	70	女	小矢部市	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8040	40	女	高岡市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8041	30	男	高岡市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	1/28石川県
8042	10	女	高岡市	1月31日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8043	40	女	高岡市	1月30日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8044	10歳未満	女	高岡市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8045	10	男	高岡市	1月30日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8046	30	男	富山市	調査中	1月31日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8047	40	女	富山市	調査中	1月31日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
8048	30	男	富山市	なし	2月2日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8049	30	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8050	10	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8051	10歳未満	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8052	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8053	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8054	60	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8055	30	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8056	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8057	10	女	富山市	調査中	1月31日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8058	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8059	10歳未満	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8060	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
8061	30	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8062	10歳未満	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8063	20	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8064	70	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8065	60	男	富山市	調査中	2月1日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8066	10	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8067	20	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8068	40	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8069	70	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8070	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8071	10	男	滑川市	1月31日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8072	20	男	射水市	1月31日	1月31日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8073	40	女	上市町	2月2日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
8074	10歳未満	男	立山町	なし	2月2日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	クラスターみどりの森 1/29公表の県東部の児童福祉施設(77例目)の児童
8075	50	女	滑川市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8076	20	女	滑川市	1月31日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8077	20	女	上市町	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8078	10歳未満	女	滑川市	なし	2月2日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8079	50	女	滑川市	2月2日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8080	80	男	滑川市	なし	2月2日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8081	20	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院中	調査中	
8082	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8083	20	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8084	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8085	20	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8086	10	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
8087	10歳未満	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8088	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8089	20	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8090	20	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8091	10	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8092	30	女	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8093	20	男	富山市	調査中	1月31日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8094	50	女	富山市	調査中	1月31日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8095	30	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8096	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8097	10歳未満	女	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8098	30	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8099	50	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
8100	10歳未満	女	高岡市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8101	20	女	高岡市	1月31日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8102	30	男	高岡市	1月30日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8103	20	女	高岡市	2月2日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8104	10	女	高岡市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8105	20	女	高岡市	1月31日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8106	10	女	高岡市	1月26日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8107	50	女	高岡市	1月31日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8108	20	女	高岡市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8109	40	男	小矢部市	2月2日	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8110	40	男	小矢部市	2月2日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8111	10歳未満	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	
8112	40	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考
8113	10	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8114	60	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院中	調査中	
8115	40	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8116	80	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	
8117	80	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	
8118	70	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8119	10	女	富山市	調査中	1月31日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8120	20	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8121	10歳未満	女	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8122	30	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8123	50	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8124	40	男	高岡市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8125	40	男	高岡市	2月1日	2月2日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
8126	10歳未満	男	高岡市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8127	30	男	高岡市	1月31日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8128	10	男	高岡市	2月2日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8129	30	男	高岡市	1月26日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8130	40	男	滑川市	2月1日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8131	60	女	上市町	2月2日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8132	90歳以上	女	立山町	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	1/31公表の立山町の介護保険施設(81例目)
8133	80	女	立山町	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	1/31公表の立山町の介護保険施設(81例目)
8134	60	女	立山町	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	1/31公表の立山町の介護保険施設(81例目)
8135	60	女	立山町	2月3日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8136	40	男	立山町	2月2日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8137	40	男	滑川市	1月29日	1月31日	1月31日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8138	20	男	氷見市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考
8139	30	女	氷見市	2月2日	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8140	10	女	氷見市	2月2日	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8141	20	女	氷見市	2月3日	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8142	10歳未満	女	氷見市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8143	80	男	氷見市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症	入院中	調査中	
8144	60	男	氷見市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8145	30	男	氷見市	2月2日	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8146	10	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8147	80	女	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8148	70	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8149	10歳未満	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8150	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8151	30	女	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
8152	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8153	30	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8154	40	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8155	60	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8156	20	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8157	60	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8158	20	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8159	10	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8160	10	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8161	10	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8162	20	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8163	60	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8164	40	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
8165	30	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8166	40	男	富山市	調査中	1月31日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8167	40	男	富山市	調査中	1月31日	2月1日	軽症		入院調整中	調査中	
8168	10歳未満	女	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8169	90歳以上	女	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8170	20	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8171	80	女	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8172	10	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8173	10歳未満	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8174	40	女	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8175	10	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8176	20	男	富山市	なし	2月2日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	
8177	60	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状			濃厚接触者	備考
8178	60	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8179	40	女	富山市	なし	2月2日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	
8180	30	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8181	50	男	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8182	50	男	高岡市	2月3日	2月3日	2月3日	軽症		入院中	調査中	濃厚接触者
8183	10	男	高岡市	1月31日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8184	10歳未満	女	高岡市	なし	2月3日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8185	40	女	高岡市	なし	2月3日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8186	10歳未満	男	高岡市	なし	2月3日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8187	50	女	高岡市	なし	2月3日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8188	40	女	黒部市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8189	10	男	黒部市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8190	70	女	黒部市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考
8191	50	男	黒部市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8192	70	女	黒部市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8193	60	男	入善町	1月30日	2月1日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8194	40	男	朝日町	1月30日	2月1日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8195	30	女	黒部市	なし	1月31日	2月3日	無症状	入院調整中	調査中	
8196	30	男	朝日町	なし	2月1日	2月2日	無症状	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8197	30	男	朝日町	なし	2月1日	2月2日	無症状	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8198	20	男	入善町	1月26日	1月31日	2月2日	軽症	入院調整中	調査中	
8199	10歳未満	男	南砺市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8200	40	女	南砺市	1月31日	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8201	50	女	南砺市	2月2日	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8202	10	女	南砺市	1月31日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8203	30	男	南砺市	2月1日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考
8204	10	女	南砺市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8205	30	女	南砺市	1月25日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8206	10	男	南砺市	1月27日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8207	10歳未満	男	南砺市	なし	2月3日	2月3日	無症状	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8208	10歳未満	女	南砺市	1月26日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8209	10歳未満	女	砺波市	なし	2月3日	2月3日	無症状	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8210	40	男	砺波市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	
8211	10歳未満	男	南砺市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8212	40	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8213	10	女	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8214	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	濃厚接触者
8215	70	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症	入院中	調査中	
8216	40	男	立山町	1月31日	2月3日	2月3日	軽症	入院調整中	調査中	

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
8217	40	男	砺波市	2月3日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8218	10歳未満	男	南砺市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8219	10歳未満	女	砺波市	なし	2月3日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8220	10歳未満	男	砺波市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8221	40	女	南砺市	2月3日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8222	50	男	砺波市	1月31日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8223	10歳未満	男	南砺市	1月30日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8224	30	女	南砺市	1月22日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8225	20	男	南砺市	1月31日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8226	30	女	富山市	調査中	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8227	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8228	70	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8229	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
8230	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8231	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8232	10	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8233	10	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8234	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8235	10	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8236	10	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8237	10	女	富山市	調査中	2月1日	2月1日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8238	20	男	富山市	調査中	2月1日	2月1日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8239	70	女	富山市	調査中	2月1日	2月1日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8240	10歳未満	男	富山市	調査中	2月1日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8241	40	女	富山市	なし	2月2日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8242	70	女	富山市	なし	2月2日	2月2日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
8243	50	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8244	10	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8245	10	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8246	40	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8247	40	女	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8248	10歳未満	男	富山市	調査中	2月2日	2月2日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8249	20	女	滑川市	1月31日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8250	70	女	滑川市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症		入院中	調査中	濃厚接触者
8251	50	女	滑川市	2月1日	2月3日	2月3日	軽症		入院中	調査中	濃厚接触者
8252	10	女	滑川市	2月1日	2月3日	2月3日	軽症		入院中	調査中	濃厚接触者
8253	10	男	滑川市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8254	10歳未満	男	朝日町	なし	2月2日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	
8255	10歳未満	女	朝日町	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
8256	30	男	朝日町	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8257	40	男	朝日町	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8258	30	女	朝日町	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8259	80	男	入善町	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8260	50	女	入善町	1月31日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8261	80	女	入善町	1月31日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8262	80	女	入善町	2月2日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8263	10歳未満	男	黒部市	1月31日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8264	40	女	黒部市	なし	2月3日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8265	10	男	黒部市	2月1日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8266	10歳未満	男	黒部市	2月2日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8267	60	女	入善町	2月1日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8268	10歳未満	男	黒部市	1月31日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者

事例番号	年代	性別	居住地	発症日	検査日	判明日	症状		濃厚接触者	備考	
8269	10歳未満	女	高岡市	なし	2月3日	2月3日	無症状		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8270	60	男	魚津市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	濃厚接触者
8271	40	男	魚津市	2月1日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8272	70	男	魚津市	2月2日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8273	20	女	魚津市	1月31日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8274	60	女	魚津市	2月1日	2月2日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8275	60	女	小矢部市	1月29日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	
8276	30	女	小矢部市	2月3日	2月3日	2月3日	軽症		入院調整中	調査中	

2 市民・県民の皆様

○マスクの着用やこまめな手洗いといった「新しい生活様式」の徹底に努めるとともに、感染リスクが高まる「5つの場面」の回避など、ご自身への感染防止や、他の方々に感染させない行動を徹底するなど改めて緊張感を持って対応いただきますようお願いします。

○新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見のないよう、皆様には、確かな情報に基づき、冷静な対応をお願いします。

※プライバシーの保護については、十分なご配慮をお願いいたします。

※現場での取材は、感染者の方のプライバシー保護の観点からも、お控えください。

※本件に関するお問い合わせは、上記担当において本日17時まで対応いたします。なお原則、上記以外のこと、また公衆衛生上必要な事項以外のご質問にはお答えできません。

【感染者の現況】（令和4年2月4日(金)15時現在）

感染者数 8255人（ゲノム解析結果：アルファ株200人、デルタ株277人、オミクロン株57人）

○入院者数 145人（令和4年2月4日(金)10時現在）

（うち重症者※ 0人
※重症者：集中治療室（ICU）等での管理又は人工呼吸器管理が必要な患者）

○宿泊療養施設入所者数 281人（令和4年2月3日(木)17時現在）

○自宅療養者数 1589人

○入院等調整中 296人

○退院及び療養解除者数 5892人

○死亡者数 52人