



クラスター対応の4ポイント + α (まとめ)

1. 対策本部設置、情報共有
2. ゾーニングと感染対策
3. 陽性者と陰性者の状態把握（ケア）
4. 入院調整が必要な人の状態、基礎疾患、内服薬、介護度
5. 入院調整のため、保健所に連絡
6. 県の入院調整係から連絡を受け、状態の説明し、入院病院を決めてもらう
7. 入院病院が決定後、救急車を手配し、搬送

- ・ ゾーニングしても、認知症などで勝手に歩き回る人がいて、施設内ではさらに感染が広がった。（職員はがっかりせずに対応するように激励した）
- ・ 早期に経口薬（ラゲブリオ）使用で入院調整が減った。



Sa苑
2022.2.17



本館対策本部

モルヌピラビル
(ラゲプリオ)
MSD株式会社 製造販売承認取得

適応の検討が必要

1箱40カプセル入り



MSD社にて
MSD (Morris Animal Health, Inc.) は、米国FDAからモルヌピラビル錠の製造販売承認を取得し、国内において、高齢者施設での新型コロナウイルス感染症の予防・治療に使用するための臨床試験を実施しています。本剤は、高齢者施設での新型コロナウイルス感染症の予防・治療に使用するための臨床試験を実施しています。本剤は、高齢者施設での新型コロナウイルス感染症の予防・治療に使用するための臨床試験を実施しています。

用法用量
 用法 1日2回、1回40カプセル
 禁忌 本剤の重篤な過敏症、妊娠/妊娠している可能性のある女性、18歳未満(臨床試験を実施していない)

副作用
 胃腸障害：
 下痢・悪心 (1.5%)、嘔吐 (1%未満)
 神経障害：
 浮腫性めまい・錯覚 (1.5%)
 皮膚障害：
 発疹・痒疹 (1%未満)

ラゲプリオ
1回4カプセル、1日2回
5日間投与



2022.2.23

高齢者施設での使用
ラゲプリオ
(モルヌピラビル)
合計37名
1週間前から新規感染者のみ

嘱託医あるいは近隣の開業医に
お願いして処方してもらっている。

今のところ、重症化なし。
徐々に回復しつつある。
しかし、5日後の全体の経過はまだ不明。



障がい者施設A ラ5名
特費A ラ14名
サ高住A ラ6名
サ高住B ラ2名
特費B ラ5名
特費C ラ5名